



DISEÑO

Las líneas elípticas del radiador ELLIPSIS 30 crean volumen en todos los espacios y se adapta a cualquier tipo de estancia.

ACABADOS DE ALTA GAMA

ELLIPSIS 30 ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO


ELLIPSIS 30 difunde el calor uniforme y constante en toda la sala. Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera de condensación,...).

Características

- Radiador de diseño, fabricado con elementos en acero.
- Colectores horizontales de Ø30 mm.
- Tubos verticales de sección elíptica 30x15 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- Tapón ciego de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.



Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre eje	Peso	Capac.	QnΔT = 50°C	QnΔT = 40°C	QnΔT = 30°C	Expon. n
		P mm	H mm	H' mm	kg	lt	Watt	Watt	Watt	
530	HE1 0530 YY 01	44	530	470	0,46	0,18	26,0	19,6	13,6	1,275
560	HE1 0560 YY 01	44	560	500	0,48	0,19	27,0	20,3	14,1	1,274
660	HE1 0660 YY 01	44	660	600	0,54	0,22	30,1	22,7	15,7	1,273
760	HE1 0760 YY 01	44	760	700	0,61	0,25	33,2	25,0	17,3	1,278
860	HE1 0860 YY 01	44	860	800	0,67	0,27	36,9	27,7	19,2	1,279
930	HE1 0930 YY 01	44	930	870	0,71	0,29	39,4	29,7	20,6	1,268
1030	HE1 1030 YY 01	44	1030	970	0,77	0,32	42,7	32,2	22,4	1,267
1230	HE1 1230 YY 01	44	1230	1170	0,89	0,38	49,5	37,3	26,0	1,263
1530	HE1 1530 YY 01	44	1530	1470	1,08	0,46	59,6	45,0	31,3	1,258
1830	HE1 1830 YY 01	44	1830	1770	1,26	0,54	70,4	53,2	37,1	1,253
2030	HE1 2030 YY 01	44	2030	1970	1,39	0,59	77,6	58,7	41,0	1,250
2230	HE1 2230 YY 01	44	2230	2170	1,51	0,65	84,8	64,1	44,8	1,251

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q = Q_n (\Delta T / 50)^n$.

YY = Número elementos

01 = Código color Blanco Estándar.

Leyenda código

Número elementos Código color Blanco Estándar.
Para otros códigos de color ver pág. 22-23

HE1 0530 YY 01 IR 01 A — Vertical

Altura Código tipo de conexión

Accesorios recomendados

Kits válvulas

Bitubo, Monotubo (Pág. 474 y 480 en Tarifa IRSAP 2023)



Cubretubos y embellecedores

Pág. 482 a 484 en Tarifa IRSAP 2023




		ALTURA H (mm)												
ANCHURA L (mm)		530	560	660	760	860	930	1030	1230	1530	1830	2030	2230	
yy=04 Elementos	160	W	104	108	120	133	147	158	171	198	238	282	310	339
yy=06 Elementos	240	W	156	162	181	199	221	236	256	297	358	422	466	509
yy=08 Elementos	320	W	208	216	241	266	295	315	342	396	477	563	621	678
yy=10 Elementos	400	W	260	270	301	332	369	394	427	495	596	704	776	848
yy=12 Elementos	480	W	312	323	361	399	442	473	512	594	715	845	931	1018
yy=14 Elementos	560	W	364	377	421	465	516	552	598	693	834	986	1086	1187
yy=16 Elementos	640	W	416	431	482	532	590	630	683	792	954	1126	1242	1357
yy=18 Elementos	720	W	468	485	542	598	663	709	769	891	1073	1267	1397	1526
yy=20 Elementos	800	W	520	539	602	664	737	788	854	990	1192	1408	1552	1696
yy=22 Elementos	880	W	572	593	662	731	811	867	939	1089	1311	1549	1707	1866
yy=24 Elementos	960	W	624	647	722	797	884	946	1025	1188	1430	1690	1862	2035
yy=26 Elementos	1040	W	676	701	783	864	958	1024	1110	1287	1550	1830	2018	2205
yy=28 Elementos	1120	W	728	755	843	930	1032	1103	1196	1386	1669	1971	2173	2374
yy=30 Elementos	1200	W	780	809	903	997	1106	1182	1281	1485	1788	2112	2328	2544
yy=32 Elementos	1280	W	832	862	963	1063	1179	1261	1366	1584	1907	2253	2483	2714
yy=34 Elementos	1360	W	884	916	1023	1129	1253	1340	1452	1683	2026	2394	2638	2883
yy=36 Elementos	1440	W	936	970	1084	1196	1327	1418	1537	1782	2146	2534	2794	
yy=38 Elementos	1520	W	988	1024	1144	1262	1400	1497	1623	1881	2265	2675	2949	
yy=40 Elementos	1600	W	1040	1078	1204	1329	1474	1576	1708	1980	2384	2816	3104	

ELLIPSIS 30_V se encuentra disponible hasta una anchura de 50 elementos, y en composiciones pares (precio indicado en la tabla) e impares (el precio será el de la medida superior) (mín. 4 elementos).

Colores disponibles	VER	PRECIO
Color Blanco Estándar	Pág. 22	
Serie Classic	Pág. 22-23	
Serie Especial	Pág. 22-23	
Otros colores RAL	-	

(*) Incremento sobre precio color Blanco Estándar.

Figura 1



COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN CRUZADA (Ver pág. 20, Fig. 4).

Entrada por el colector superior y salida por el colector inferior. El radiador se suministra con 4 tomas de 1/2" en los colectores.

Sin incremento de precio.

Kit de válvulas bitubo no incluido, ver pág. 474 en Tarifa IRSAP 2023.

CONEXIÓN EN MISMO COLECTOR (Ver pág. 20, Fig. 5).

Requiere preinstalación de un diafragma interno (Fig. 1 de esta página en rojo). Indicar entrada y salida.

Incremento precio

Kit de válvulas bitubo no incluido, ver pág. 474 en Tarifa IRSAP 2023.

CONEXIÓN POR ABAJO CON MANGUITOS (Ver pág. 20, Fig. 6 y 7).

Preinstalación de dos manguito inferiores de 1/2" y diafragma interno entre ellos.

El entre eje mínimo es de 50 mm y el máximo según la fórmula:

$L' = 40 \times (n^{\circ}\text{elementos} - 1)$.

Ver Fig. 1 de esta página.

Incremento precio

Kit de válvulas bitubo no incluido, ver pág. 474 en Tarifa IRSAP 2023.

Instalación MONOTUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN LATERAL (Ver pág. 20, Fig. 9).

Indicar entrada para la colocación de un desviador de flujo interno.

Incremento precio

Solicitar tapón ciego de 1/2"

(ref. ASITAP07 ver pág. 485 en Tarifa IRSAP 2023).

No incluido en el precio.

Kit de válvulas monotubo no incluido, ver pág. 480 en Tarifa IRSAP 2023.



ELLIPSIS 30_V Vertical
10 Elementos, Altura 2030 mm, Anchura 400 mm.
Color Amarillo Ocre Mate (Cód. 4V) Serie Especial.