



GET UP
Înălțimea 1499 mm, lățime 550 mm. Finisaj Azurite 3 (cod. 6C).



Caracteristici Tehnice:

- calorifer încălzitor de prosoape din oțel
- elemente horizontale tubulare cu secțiune rotundă având diametrul de 23 mm
- colectoare laterale rotunde cu diametrul de 30 mm
- filetări la extremitățile colectorului, primul tub de jos 1/2" gaz dreapta
- presiunea maximă de lucru admisă 4 bar
- temperatura maximă de lucru admisă 95°C
- încărcarea maximă a rafturilor de uscare: 7 kg

Prețurile includ:


- 3 fixari de perete
- 1 aerisitor de 1/8" de radiator model M (înălțime 1076 mm); 1 aerisitor de 1/8" și 1 aerisitor de 1/2" de radiator model L (înălțime 1499 mm)
- pereche de dopuri și ornamente pentru dopuri de 1/2" pentru închiderea ra cordurilor de alimentare neutilizate
- GET UP este furnizat în serie cu dublu branșament hidraulic, în extremități la nivelul colectoarelor laterale și în mijlocul radiatorului cu pas de 50mm

Finisaje disponibile Majorare de preț


Alb Standard
 Finisaje Classic
 Finisaje Special
 Alte RAL


Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

Conexiuni



Dimensiune de conectare cu robinete Irsap





Modelul	Codul	Deschis/Închis/		Lățime Interaxa L' mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					Exp. n.	
		Adâncime P mm	Înălț. H mm				Deschis	Închis	60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt		30°C Watt*
1076 20 țevi 1 spațiu	GUM055 B 01 IR 05 NNN	385/77	1076	550	500/50	15,4	7,6	785/686	625/536	473/396	330/268	199/155	1,251
1499 25 țevi 2 spații	GUL055 B 01 IR 05 NNN	385/77	1499	550	500/50	20,3	9,9	978/896	775/706	583/527	403/362	240/213	1,278


Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap GET UP, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Legendă Cod:

Lățime
Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoare diferită vezi partea internă a copertii
Înălțime
Cod ambalaj
Cod bransament hydraulic

GU M 055 B 01 IR 05 NNN



GET UP completează gama radiatoarelor de baie: primul radiator IRSAP cu unul sau două «uscătoare calde» ce oferă SIMPLITATEA & ERGONOMIA confortului cotidian. Toată suprafața radiatorului e încălzită: oferă posibilitatea de întindere și uscare rapidă și comodă a lenjeriei direct în baie sau în zona spălătoriei.

GET UP e radiatorul ideal pentru a te bucura de senzația unui prosop cald, oferind băii un plus de confort și pentru a echipa spălătoria într-un mod și mai eficient.

